

## **DUVRI**

### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08

DUVRI preventivo

(documento a carattere ricognitivo da compilare e firmare, e da integrare con il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e con l'allegato sub "12", da parte dell'Azienda appaltatrice)

Allegato al Contratto di Appalto del Servizio di

**RISTORAZIONE AZIENDALE**

**DELLA**

**SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO SOSE S.P.A.**

Sede operativa dell'appalto:

**SOSE S.p.A.**

**Via Mentore Maggini, 48/c – 00143 – Roma**

## **PREMESSA**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali è redatto da SOSE S.p.A., Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008, al fine di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dagli eventuali rischi presenti negli ambienti di lavoro di SOSE S.p.A., causati dalle interferenze derivanti da:

- interferenze tra le lavorazioni della società committente ed il personale delle aziende appaltatrici;
- interferenze tra le lavorazioni delle diverse ditte appaltatrici.

**SOSE S.p.A.**

.....

**L'impresa appaltatrice**

.....  
Per presa visione e ottemperanza

## SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AZIENDA COMMITTENTE

<b>Ragione sociale</b>	<b>SOSE S.p.A.</b>
<b>Sede legale</b>	Via Mentore Maggini, n. 48c – 00143 – Roma
<b>Sede operativa</b>	Via Mentore Maggini, n. 48c – 00143 – Roma Tel: 06 / 508311 Fax: 06/50831301-2
<b>Datore di lavoro</b>	Amministratore Delegato Vieri Ceriani
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	Dott. Gabriele Vitiello
<b>Medico competente</b>	Dott. Riccardo Dominici
<b>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</b>	Dott. Maurizio Niro
<b>Servizi interni di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori</b>	La squadra di Emergenza è formata da n° 17 addetti antincendio che hanno effettuato la seguente formazione: - Corso per addetto Antincendio in attività a rischio medio (ai sensi dell'Art. 46 D.Lgs. 81/08 e DM 10 marzo 1998) N° 15 addetti al primo Soccorso che hanno effettuato la seguente formazione: - Corso di formazione per addetto al Primo Soccorso (DM 388/2003)

### Attività svolta dall'azienda Committente

La SOSE, con sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C 00143, C.F. e Partita Iva n. 05851091008 è una società che opera, quale società in house del Ministero dell'economia e delle finanze, per la elaborazione e la revisione degli studi di settore, che saranno sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità (ISA), l'attuazione del federalismo fiscale per la definizione dei costi e fabbisogni standard degli enti territoriali, la reingegnerizzazione dei processi fiscali e la fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle performance delle imprese.

Numero dei dipendenti: 163

**SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AZIENDA APPALTATRICE (da completare a cura dell'azienda appaltatrice)**

<b>Ragione sociale</b>	...
<b>Sede legale</b>	...
<b>Sede operativa</b>	...
<b>Datore di lavoro</b>	...
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	...
<b>Medico competente</b>	...
<b>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</b>	...
<b>Servizi interni di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori</b>	...

**Attività svolta dall'Azienda Appaltatrice**

...

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

<b>Sede di svolgimento</b>	Via Mentore Maggini, n. 48c – 00143 – Roma
<b>Durata del contratto</b>	36 mesi
<b>Descrizione dell'attività lavorativa svolta presso l'azienda Committente</b>	L'attività oggetto del contratto con l'impresa consiste nel servizio di ristorazione aziendale presso la sede della SOSE S.p.A. Il personale abilitato ad accedere ai locali della SOSE S.p.A. e ad effettuare le operazioni oggetto dell'appalto dovrà essere dipendente della società e munito di tesserino identificativo. Il personale della società sarà informato e formato sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza a cura del proprio datore di lavoro che lo ha dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti. SOSE S.p.A. provvederà a consegnare all'impresa copia delle procedure di emergenza riguardanti i propri locali e si impegna a comunicare gli eventuali aggiornamenti. Gli interventi si svolgono durante l'orario di lavoro di SOSE S.p.A.
<b>Aree di lavoro</b>	Cucine e mensa aziendale e locali a servizio delle stesse
<b>Piano operativo delle attività</b>	Come da capitolato tecnico e da definire a cura dell'impresa appaltatrice

## INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI SONO SVOLTE LE ATTIVITÀ

In relazione agli ambienti in cui sono svolte le lavorazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, si forniscono le seguenti informazioni:

- a) nelle zone oggetto dei lavori non sono effettuate lavorazioni da parte del Committente Sose;
- b) nelle zone dei lavori non sono normalmente presenti lavoratori di Sose, con esclusione del personale che accede al locale mensa per il consumo dei pasti nell'orario 12,30 -14,30;
- c) per il personale dell'impresa appaltatrice sono resi disponibili servizi igienici e spogliatoi in possesso dei requisiti di cui al Titolo II del d.lgs. 81/08;
- d) in tutti i locali è presente una idonea segnaletica di salute e sicurezza (vie di esodo, condizioni di pericolo, prescrizioni comportamentali, ecc.);
- e) in ogni locale sono presenti idonei mezzi di estinzione, inclusi gli estintori portatili da ritenere sufficienti per numero, tipologia, posizionamento e modalità di segnalazione;
- f) il locale adiacente la cucina è messo a disposizione dell'impresa per deposito materiali, alimenti, ecc.;
- g) la valutazione del rischio per quanto riguarda le attività del Committente non ha messo in evidenza rischi specifici derivanti dalle lavorazioni e dagli ambienti di lavoro;
- h) il personale del Committente e di cui all'elenco allegato è stato individuato come addetto alla gestione delle emergenze. Sono state emesse le procedure di emergenza che si allegano al presente DUVRI;
- i) tutti i luoghi di lavoro sono conformi a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e sono dotati di uscite di emergenza con l'apertura nel verso dell'esodo che danno direttamente al luogo sicuro. Le uscite sono dimensionate al numero totale di utilizzatori della struttura.
- j) gli impianti elettrici, le attrezzature di lavoro e le apparecchiature sono conformi alle norme vigenti;
- k) l'illuminazione di emergenza è assicurata da lampade di emergenza che forniscono un livello di illuminazione sufficiente e con una autonomia di 120 minuti.

## **DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE**

(vedi l'allegato "A" al Capitolato tecnico)

## **DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE**

(da completare a cura dell'azienda appaltatrice): ...

## **PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI**

(da completare a cura dell'azienda appaltatrice): ...

## **DPI UTILIZZATI DAI LAVORATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

- Scarpe antidrucciolo e/o con puntale rinforzato
- Guanti contro rischio chimico
- Guanti contro rischio meccanico
- Guanti protettivi
- Guanti antitaglio
- Guanti anticalore
- Indumenti termici per ingresso in celle frigorifere
- (Elenco da integrare a cura dell'azienda appaltatrice): ...

## MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE

1. Ove possibile, il committente assicura che le attività delle diverse imprese siano differite e coordinate in modo da garantire che non si verifichino interferenze.
2. In presenza di situazioni di pericolo o anomalie non previste all'interno del presente DUVRI, ogni lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il preposto dell'accaduto, comunicando prontamente la problematica. Sarà cura del preposto individuare eventuali soluzioni operative, coordinandosi preventivamente di volta in volta con i referenti del Committente e, ove presenti, con le altre imprese appaltatrici.
3. Le aree di lavoro interessate da eventi straordinari o imprevisti devono essere preventivamente delimitate, segnalate e rese sgombre da qualunque materiale che non sia quello introdotto ed impiegato dall'impresa appaltatrice. Le aree saranno inoltre interdette al passaggio di tutto il personale estraneo alle lavorazioni. Qualunque modifica si rendesse necessario apportare all'area di lavoro dovrà essere immediatamente comunicata e concordata con il committente per la successiva interdizione all'accesso.
4. Per nessuna ragione il personale delle imprese appaltatrici dovrà recarsi in aree diverse da quelle oggetto dell'appalto senza essere autorizzato ed accompagnato dal responsabile del committente.
5. Qualsiasi lavorazione eccedente l'oggetto dell'appalto è da ritenere espressamente e tassativamente vietata. Lavorazioni diverse eventualmente necessarie devono essere espressamente autorizzate (sia per le tempistiche che per gli ambienti interessati) da parte del committente. Anche eventuali lavorazioni da svolgere da parte della committente presso l'area di lavoro impiegata dalle imprese appaltatrici devono essere preventivamente segnalate e concordate.
6. Il committente ha reso disponibili e mostrato alle imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di coordinamento l'ubicazione delle prese per l'alimentazione elettrica nell'area destinata alle lavorazioni. Per nessun motivo si dovrà fare uso di impianti o parti di essi posti al di fuori di tale area. Eventuali ulteriori esigenze dovranno essere comunicate ed eventualmente autorizzate dai responsabili del committente.
7. Il committente ha reso disponibili e mostrato alle imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di coordinamento l'ubicazione, la tipologia e le norme comportamentali da rispettare per l'impiego delle vie di circolazione interne, sia pedonali che per i veicoli.
8. In ogni caso in cui possa esserci presenza di cavi elettrici, di impianti elettrici provvisori, ostacoli, ingombri, si deve provvedere ad una efficace segregazione e segnalazione: tali condizioni, comunque, dovranno avere carattere puramente eccezionale e temporaneo.
9. È fatto assoluto divieto al personale dell'impresa appaltatrice di effettuare deposito di materiali al di fuori dell'area assegnata e già destinata alle lavorazioni: ogni ulteriore esigenza in tal senso dovrà essere comunicata ed eventualmente autorizzata dal committente.
10. La attività di lavoro svolte dal personale del committente nelle aree assegnate all'appaltatore devono essere preventivamente ed efficacemente segnalate prima della loro effettuazione.
11. Il personale delle imprese appaltatrici deve segnalare al personale del committente tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti durante lo svolgimento dei lavori.
12. Il personale delle imprese appaltatrici deve comunicare al committente qualunque variazione intervenuta nelle modalità di svolgimento dell'appalto, concordando l'eventuale revisione del presente DUVRI.
13. Gli addetti delle imprese dovranno avere a disposizione negli ambienti di lavoro, per tutta la durata della permanenza, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Particolare attenzione dovrà essere posta durante la movimentazione e l'utilizzo di prodotti classificati come infiammabili. È fatto divieto di lasciare materiali in deposito al di fuori dei locali ed aree concordate.

## **PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI**

Al personale delle imprese appaltatrici è fatto obbligo di:

- rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- richiedere l'intervento del referente del committente in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- inibire l'accesso di personale di altre imprese alle zone di lavoro ove si svolgono operazioni in posizioni sopraelevate o con rischio di caduta di materiali dall'alto;
- rispettare scrupolosamente la segnaletica affissa nei locali;
- usare i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività o l'accesso agli ambienti;
- impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed impiegare le apparecchiature fornite dal committente in modo conforme a quanto indicato nei libretti di uso e manutenzione;
- segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- impiegare i DPI in dotazione in ogni caso in cui ne sia richiesto l'uso e secondo la formazione, l'addestramento e le procedure operative ricevute.

Al personale dell'impresa appaltatrice è fatto divieto di:

- rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- di ingombrare o rendere inaccessibili passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi di emergenza e sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa.

## RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO DI SOSE S.P.A.

	PERICOLO	INTERVENTO UTILIZZATORE	INTERVENTO COMMITTENTE	ADEMPIMENTO/ CONTROLLO
1	Impianto elettrico	Attenersi al libretto di manutenzione e d'uso delle attrezzature. Non manomettere le attrezzature e l'impianto elettrico.	Mantenimento dell'Impianto a norma secondo la legge vigente	Sempre
2	Incendio	Adeguarsi alle procedure di emergenza fornite dal Committente.	Mantenere sgombre le vie di esodo. Manutenzione impianto di allarme e spegnimento. Fornire le procedure di emergenza alle Ditte Appaltatrici	Sempre Periodicamente Alla stipula del contratto
3	Presenza altre Ditte Appaltatrici		Evitare la presenza contemporanea di più ditte appaltatrici nelle aree assegnate.	Alla programmazione degli accessi
4	Urti, cadute, inciampi durante le lavorazioni e lo svolgimento di pulizie	Delimitazione e segnalazione delle aree in cui potrebbe, anche occasionalmente, trovarsi personale della committente od altra impresa appaltatrice ed in cui sono in corso lavorazioni od interventi di pulizia	Evitare la presenza del personale del committente e la presenza contemporanea di più ditte appaltatrici nelle aree assegnate.	Alla programmazione degli accessi ed in fase di pianificazione dei servizi

## RISCHI INTRODOTTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO PRESSO SOSE S.P.A. DALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

FONTI DI RISCHIO	TIPO DI RISCHIO	POSSIBILI CONSEGUENZE	INTERVENTI PREVENTIVI	ADEMPIMENTO/ CONTROLLO
(Eventualmente da compilare a cura dell'azienda appaltatrice)...				

## VALUTAZIONE FINALE DEI RISCHI PRESENTI NEI LOCALI DI SOSE S.P.A.

Dalla valutazione effettuata verificando i locali, l'area di lavoro, l'ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate, nonché le procedure sopra riportate, **non si riscontrano rischi residui derivanti da interferenze (ferma restando ulteriore valutazione a seguito della valutazione dei rischi introdotti dall'impresa).**

SOSE S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente alla società appaltatrice qualsiasi variazione e modifica alla documentazione ed alle procedure di Emergenza.

In conclusione non sono rilevati costi aggiuntivi derivanti dalla sicurezza da imputare sul contratto di appalto con la società appaltatrice

## **COSTI DELLA SICUREZZA**

In relazione alla presenza di rischi di interferenze, secondo quanto disposto dal c. 5 dell'art. 26 del d.lgs. 81/08, sono di seguito indicati esclusivamente i costi delle misure adottate per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, così ripartiti;

- SOSE: n. 4 cavalletti in materiale plastico e di colore giallo recanti la dicitura "ATTENZIONE, PAVIMENTO BAGNATO" completa di pittogramma relativo al rischio scivolamento. **Totale: Euro 80,00.**

- Azienda appaltatrice.....: Euro ..... (Eventualmente da completare qualora l'azienda appaltatrice ritenga di compilare il campo "RISCHI INTRODOTTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO PRESSO SOSE S.P.A. DALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE" e qualora la società appaltatrice ritenga che queste ulteriori attività comportino ulteriori costi, ai sensi del c. 3-ter dell'art. 26 del d.lgs. 81/08).

Come disposto dal già citato c. 5 dell'art. 26 del d.lgs. 81/08 tali costi non sono soggetti a ribasso.

## **VALIDITÀ DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Il presente documento allegato al contratto di appalto ha validità per tutta la vigenza del contratto stesso a meno di modifiche tecnico organizzative che abbiano impatto sulle attività oggetto dell'appalto.